

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1  
(152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомольская д.104, кор.2)

30.04.2021  
10.00-12.00

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 346

**152325, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п/о Николо-Эдома, д. Столбищи, ул. Центральная,  
д. 6.**

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Ярославской области Звягина А. М. № 346 от 05.04.2021г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Столбищенская основная школа  
Тутаевского муниципального района**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ярославской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

директор МОУ Столбищенская ОШ, Кудрявцева О. Д., 05.04.2021, 14.54

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**по поручению Правительства РФ от 14.10.2020 № Пр-1665 (в соответствии с пунктом 3 части  
2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)**

**Лицо(а), проводившее(е) проверку: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора за  
условиями воспитания и обучением Ульянова Виктория Викторовна, помощник санитарного  
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в  
Тутаевском МР» Морозова Елена Николаевна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ярославской области»; (свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от  
26.09.2016 г. в качестве испытательного лабораторного центра; № RA.RU.710059 от  
03.06.2015 г. в качестве экспертной организации)**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и):

директор МОУ Столбищенская ОШ, Кудрявцева О. Д.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя  
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий  
по проверке)

08.04.2021 г. в период с 09.00 до 11.00 состоялась внеплановая выездная проверка на основании распоряжения (приказа) руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А. М. № 346 от 05.04.2021г. в отношении деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения Столбищенская основная школа Тутаевского муниципального района, ОГРН 1027601273523, ИНН 7611008430.

**В ходе проведения контрольно надзорных мероприятий:**

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Предельная наполняемость школы 192 человека в одну смену, фактическая наполняемость 50 детей.

Начальная школа состоит из 14 детей.

Пищеблок-столовая располагается на втором этаже здания.

Общая площадь столовой – 59,6 м<sup>2</sup>, количество оборудованных посадочных мест – 20, количество одновременно питающихся детей в столовой – 20 человек.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудовано технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условия хранения пищевой продукции.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом установлена 1 раковина, которая обеспечена 1 дозатором для мыла, 1 электро-сушилкой для рук.

Суточные пробы отобраны без нарушений, храниться в специально отведенном холодильнике.

Представлено разработанное примерно меню для двух возрастов (7-11) и (12-18), подписанное руководителем образовательного учреждения.

На день контрольно-надзорного мероприятия ежедневное меню соответствует представленному утвержденному меню для двух возрастов.

В утвержденном меню в возрастной категории детей (7-11 лет) и (12-18), масса порции блюд не соответствует нормируемым значениям указанных в **Приложении №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

В рационе представленного утвержденного меню имеются колбасные изделия, что является нарушением **п.21 Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

В представленном разработанном примерном меню для двух возрастов не в полном объеме учтены необходимые среднесуточные наборы пищевой продукции питания детей (фрукты свежие, овощи свежие), отсутствует ведомость контроля за рационом питания (приложение №13), что является нарушением **п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Согласно представленному разработанному меню в зависимости от возрастной группы детей, суточная потребность в пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах не соответствует нормативам указанных **Приложении №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Морковь, репчатый лук, картофель, чеснок - отсутствуют маркировочные ярлыки производителя с указанием поставщика и срока годности продукта, что является нарушением **п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Отсутствует производственный стол для холодных закусок, обеспеченный бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха (в зоне) приготовления холодных блюд, что является нарушением **п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.**

В ходе проверочных мероприятий были отобраны пробы смывов, готовой продукции, пищевой продукции.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 354 от 26.04.2021г., подтверждающимся экспертным заключением № 1246 от 27.04.2021г. (Аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4, аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации

№РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г) в обеденном рационе, третье блюдо «компот из сухофруктов», в результате исследования показал, что химический состав по содержанию белков, углеводов и калорийности, установленные лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными ниже предела допустимых отклонений, что является нарушением **п.8.1, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

Согласно протоколу лабораторных исследований № 355 от 26.04.2021г., подтверждающимся экспертным заключением № 1246 от 27.04.2021г. (Аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4, аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от 29.03.2016г) в обеденном рационе третье блюдо «компот из сухофруктов», был дополнительно витаминизирован инстантным препаратом, в соответствии с прилагаемой инструкцией по применению. В результате лабораторного исследования показатель С-витаминизация ниже предела заявленного уровня, что является нарушением **п.8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**

На основании протокола лабораторных исследований № 360 от 08.04.2021г., в результате исследования, разведенный состав дезсредства «Жавель Солид», не соответствует прилагаемой инструкции по применению. Так в заявленном растворе 1 таблетка на 10 литров, с содержанием 0.015% активного хлора, результат показал 0.031% активного хлора (превышение в два раза), **п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.**


Согласно протоколам лабораторных исследований № 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364-366, от 26.04.2021г., № 359 от 08.04.2021г., результаты соответствуют установленным санитарным требованиям.

Обеденный зал для детей оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Штат сотрудников пищеблока состоит из двух человек. Работники прошли предварительные и периодические медицинские осмотры, имеют личную медицинскую книжку установленного образца. Однако у сотрудника Мастакова А. И. отсутствует информация о вакцинации против Гепатита А, у сотрудника Пиль Н. П. просрочена дата прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (март 2021г.), что является нарушением **п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.5 СП 2.4.3648-20.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований № 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364-366, от 26.04.2021г., № 359, 360 от 08.04.2021г., 33 фотография с места проверки, с указанием даты и время проведения КНМ (хранятся до востребования на электронном носителе в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области).

Подпись лица, проводившего проверку:

**Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора**

**Ульянова В. В.**



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кудрявцева Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“30” апреля 2021 г.

Кудрявцева  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)